



stage accompany

Verkoop prijslijst Stage Accompany 2000 (Hfl & Euro)

Alle prijzen excl. BTW en af fabriek. Ingaande december 2000. Stage Accompany, Anodeweg 4, 1627LJ Hoorn, Nederland.

Model	Prijs		Omschrijving
	Hfl.	Euro	
Performer Series			
P2-24/2S	84.995	38.569	Touring systeem; 4x P24S/4x P16S/4x PPA 1200, cpl met racks, kabels, etc. road versie
P2-26/2S	88.995	40.384	Touring systeem; 4x P26S/4x P16S/4x PPA 1200, cpl met racks, kabels, etc. road versie
P2-27/2S	86.595	39.295	Touring systeem; 4x P27S/4x P17S/4x PPA 1200, cpl met racks, kabels, etc. road versie
P2-29/2S	91.595	41.564	Touring systeem; 4x P29S/4x P17S/4x PPA 1200, cpl met racks, kabels, etc. road versie
P2-29SB/2S	95.575	43.370	Grand touring systeem; 4x P29S/4x SB45S/4x PPA 1200, cpl met racks, kabels, etc. road versie
<i>Andere configuraties op aanvraag. S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur.</i>			
P 24	4.895	2.221	Mid/hoog systeem; 1x 12", 1x RCD 70x40, AIR-systeem, alleen bi-amp, UNI-RIG, install. versie
P 26	5.945	2.698	Mid/hoog systeem; 2x 12", 1x RCD 70x40, AIR-systeem, alleen bi-amp, UNI-RIG, install. versie
P 27	5.195	2.357	Mid/hoog systeem; 1x 15", 1x RCD 70x40, AIR-systeem, alleen bi-amp, UNI-RIG, install. versie
P 29	6.445	2.925	Mid/hoog systeem; 2x 15", 1x RCD 70x40, AIR-systeem, alleen bi-amp, UNI-RIG, install. versie
P 16	4.375	1.985	Bas systeem; Linear Response, 2x 15" front-loaded, dubbele kamer, install. versie
P 17	4.475	2.031	Bas systeem; Linear Response, 2x 15" front-loaded, dubbele kamer, install. versie
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur, voor vliegopties, zie "UNI-RIG" sectie</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Opaal witte kleur +10% (alleen install. versie)			
Standmount	180	82	Statief adapter (excl. P 29(S))
OC TAB	160	73	Statiefbuis kort voor P 26(S) op P 16(S) en C 24/27(S) op B30(S)
OC TAC	170	77	Statiefbuis lang voor P/C 24/27(S) op P 16/17(S), B15(S)

Blue Box Series			
BB-25II	8.975	4.073	Active-powered full range systeem; 1x 15" front-loaded, 1x RCD 70x40, SPL 130dB, UNI-RIG
BB-25II S	9.495	4.309	Road versie van BB25 II; verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, wieldolly
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur, voor vliegopties, zie "UNI-RIG" sectie</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Opaal witte kleur +10% (alleen install. versie)			
4202 4525F	375	170	Vliegsysteem (vlieg-frame voor, 4 enkel-stud achter)
4202 4525SF	375	170	Vliegsysteem S-versie (vlieg-frame voor, 4 enkel-stud achter)
4203 small4MT	295	134	Klein vliegsysteem (4 enkel-stud)

Champ Series			
C 24	4.075	1.849	Mid/hoog systeem; 1x 12", 1x RCD 70x40, SPL 129dB/1000W, bi-amp schakelbaar, UNI-RIG
C 24S	4.475	2.031	Road versie van C 24, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, UNI-RIG, wieldolly, statiefadapter
C 27	4.375	1.985	Full range systeem; 1x 15", 1x RCD 70x40, SPL 129dB/1000W, bi-amp schakelbaar, UNI-RIG
C 27S	4.795	2.176	Road versie van C 27, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, UNI-RIG, wieldolly, statiefadapter
C 29	5.595	2.539	Full range systeem; 2x 15", 1x RCD 70x40, SPL 132dB/2000W, bi-amp schakelbaar, UNI-RIG
C 29S	5.995	2.720	Road versie van C 29, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, UNI-RIG, wieldolly
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur, voor vliegopties, zie "UNI-RIG" sectie</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Opaal witte kleur +10% (alleen install. versie)			
Standmount	180	82	Statief adapter (excl. P 29(S))
OC TAB	160	73	Statiefbuis kort voor P 26(S) op P 16(S) en C 24/27(S) op B30(S)
OC TAC	170	77	Statiefbuis lang voor P/C 24/27(S) op P 16/17(S), B15(S)

Bass Series			
EB 12	1.995	905	Bas systeem; Linear Response, 1x 12" front-loaded, SPL 123dB/1000W, Entertainer design
B 15	2.295	1.041	Bas systeem; Linear Response, 1x 15" front-loaded, SPL 126dB/1000W
B 15S	3.445	1.563	Road versie van B 15, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, UNI-RIG, wieldolly
B 30	3.445	1.563	Bas systeem; Linear Response, 2x 15" front-loaded, 132dB/2000W
B 30S	4.675	2.121	Road versie van B 30, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, UNI-RIG, wieldolly
SB 45	4.575	2.076	Sub-bas systeem; Linear Response, 3x 15" front-loaded, SPL 136dB/3000W
SB 45S	5.645	2.562	Road versie van SB 45, verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, wielen
XL-bin	4.675	2.121	Super Efficiency bas systeem, 2x 15" tunneloaded, SPL 140dB/2000W
XL-bin S	5.645	2.562	Road versie van XL-bin; verzonken handgrepen, krasvaste afwerking, wielen
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur, voor vliegopties, zie "UNI-RIG" sectie</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Opaal witte kleur +10% (alleen install. versie)			
Standmount	180	82	Statiefadapter
E-bracket	469	213	Combi beugel voor E 24, EB 12
4111 003	249	113	truss clamp voor E-bracket
4111 002	106	48	plafond plaat voor E-bracket
4111 004	139	63	"rubber-mount" demping voor E-bracket (alleen in combinatie met plafond plaat)

Model	Dfl.	Prijs Euro	Omschrijving
Leader Series			
L 24	3.795	1.722	Floor monitor met 1x 12", 1x RCD 70x40, SPL 129dB/1000W, bi-amp schakelbaar
L 27	4.095	1.858	Floor monitor met 1x 15", 1x RCD 70x40, SPL 129dB/1000W, bi-amp schakelbaar
L 26	4.695	2.130	Floor monitor met 2x 12", 1x RCD 70x40, SPL 135dB/2000W, bi-amp schakelbaar
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5% (alleen install. versie)			
"Mirror baffle"	5%		Baffle met RCD aan rechterkant (L 24, L 27)
Entertainer Series			
E 24	2.995	1.359	Full range systeem met 1x 12", 1x RCD, 90x70, SPL 126dB/1000W
E 27	3.345	1.518	Full range systeem met 1x 15", 1x RCD, 90x70, SPL 126dB/1000W
<i>S.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Opaal witte kleur +10%			
E-bracket	469	213	Combi beugel voor E 24, EB 12
4111 003	249	113	truss clamp voor E-bracket
4111 002	106	48	plafond plaat for E-bracket
4111 004	139	63	"rubber-mount" demping voor E-bracket (alleen in combinatie met plafond plaat)
4203 small/MT	267	121	Klein vliegstelsel (3 enkel-stud)
Friend Series			
F 1	245	111	Full range luidspreker met 1x 5", 1x 1" soft-dome, Polypropylene, 80W/160W. (per 2 stuks verpakt)
F 1 100V	325	147	F 1 met 100V transformator (per 2 stuks verpakt)
F 7	975	442	Full range systeem met 2x 5", 1x 1" soft-dome, MDF, SPL 118dB/300W
F 7 100V	1.375	624	F 7 met 100V transformator
F 9	1.275	579	Full range cabinet with 2x 6.5", 1x 1" soft-dome, berken, SPL 120dB/500W
<i>F 7, F 9, s.v.p. aangeven zwarte of blauwe kleur; F 1, s.v.p. aangeven zwarte of witte kleur</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Metallic kleur +15% (alleen F 7, F 9)			
F-Mount	80	36	Installatie beugel set (2 stuks) voor F 7, F 1 (s.v.p. aangeven zwarte of witte kleur)
Master Series			
M 44	3.975	1.804	Studio monitor systeem met 1x 12", 1x RCD, "box-in-box" constructie
M 57	5.795	2.630	Studio monitor systeem met 2x 12", 1x RCD ContrAD, "box-in-box" constructie
M 59	10.295	4.672	Studio monitor systeem met 2x 15", 2x 12", 1x RCD ContrAD, "box-in-box" constructie
<i>Standaard in opaal witte kleur</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Metallic kleur +15%			
Personal Series			
PS 44	3.245	1.473	Monitor systeem met 1x 12", 1x RCD, Equal World design
Stand PS 44	445	202	Vloer voetstuk voor PS 44 in dezelfde kleur
<i>Standaard in metallic grijze kleur</i>			
Multi Color Option RAL kleur +5%, Metallic kleur +15%			
Screen Series			
<i>Vanwege afwijkend distributie beleid, is dit een separate prijslijst. S.v.p. contact opnemen met Stage Accompany.</i>			
Shaker Series			
Stage Shaker	332	151	"conus-loze" sub-bas kontaktluidspreker, 20 - 80Hz, 25 Watt (per 2 stuks)
ShakerFloor	845	383	vloerdeel 100 x 60cm. compleet met 2 shakers, filter en Speakon-4 aansluiting
UNI-RIG			
Grid	<i>prijs op aanvraag</i>		Grid (gemaakt op gebruikersspecificatie)
4020 002E	15	7	shackle groot
4020 002D	86	39	shackle dubbel
4020 007	13	6	Anker schroef-pin shackle ("harpje")
4012 QRP2 5	24	11	"Quick-release" vergrendelpin (alle P & C systemen)
4021 011	23	11	koppelstuk 0 graden (P 16, P 17)
4021 001	23	11	koppelstuk 22.5 graden (P 24/26/27/29, C 24/27/29, B 15/30)

Model	Dfl.	Prijs Euro	Omschrijving
Versterkers			
ES 10	3.375	1.532	Efficiency Series klasse G eindversterker; 2x 500W/4ohm met DDC, EFN, ARMoR chassis, 2HE
ES 20	4.375	1.985	Efficiency Series klasse G eindversterker; 2x 1000W/4ohm met DDC, EFN, ARMoR chassis, 3HE
ES 40	6.745	3.061	Efficiency Series klasse G eindversterker; 2x 2000W/4ohm met ACE, DDC, EFN, ARMoR chassis, 3HE
EFN-XP	155	70	EFN module, standaard frequenties (24dB Bessel filter)
EFN-DP	250	113	EFN module, clipprotectie, poweroptimizing, standaard frequenties (24dB Bessel filter)
CP 22	575	261	Connectorpaneel, 19", 2x XLR input/link, 2x2 Speakon-4 output, 1 HE
CP 44	695	315	Connectorpaneel, 19", 4x XLR input/link, 4x2 Speakon-4 output, 2 HE
PPA 1200	7.995	3.628	Klasse AB eindversterker; digitale controle, processor, x-over, DDC en AEC, ARMoR chassis, 4HE
Equalisers			
SA 1310	2.495	1.132	mono 31-bands high-spec grafische equaliser, Constant-Q, high-pass, ARMoR chassis, 2HE
SA 2310	3.995	1.813	stereo 31-bands high-spec grafische equaliser, Constant-Q, high-pass, ARMoR chassis, 3HE
TFB	285	129	Transformator balanceren voor 2310/1310, prijs per enkel kanaal
PPE 2410	5.945	2.698	2x 4-bands parametrische equaliser/leveller, digitale controle, ARMoR chassis, 3HE
Cross-over			
X 60A	1.595	724	2x 3-weg elektronisch scheidingsfilter, mute/level per kanaal, ARMoR chassis, 1HE
OXR FBI	155	70	Filter module, standaard frequenties (24dB Bessel filter)
DI-box			
SA 20	395	179	actieve DI box, high spec., unbal.input/bal.output, auto phantom power, stevige behuizing
Bekabeling			
LW 405	105	48	Speakerkabel 4-pin; 5 m. met Speakon-4/Speakon-4 connectoren
LW 410	135	61	Speakerkabel 4-pin; 10 m. met Speakon-4/Speakon-4 connectoren
LW 420	215	98	Speakerkabel 4-pin; 20 m. met Speakon-4/Speakon-4 connectoren
LW 805	195	88	Speakerkabel 8-pin; 5 m. met Speakon-8/Speakon-8 connectoren
LW 810	250	113	Speakerkabel 8-pin; 10 m. met Speakon-8/Speakon-8 connectoren
LW 820	419	190	Speakerkabel 8-pin; 20 m. met Speakon-8/Speakon-8 connectoren
<i>Andere lengten op aanvraag</i>			
Onderdelen			
R 1202	264	120	Recone set voor SA 1202, SA 1222
R 1203	264	120	Recone set voor SA 1203
R 1205	264	120	Recone set voor SA 1205
R 1502	264	120	Recone set voor SA 1502, SA 1522
R 1503	264	120	Recone set voor SA 1503
R 1513	264	120	Recone set voor SA 1513, SA 1523
R 8520	250	113	Vervangingsset voor SA 8520 Ribbon Compact Driver
R 8525/6C	350	159	Vervangingsset voor SA 8525/26 Ribbon Compact Driver
R 8535	383	174	Vervangingsset voor SA 8535 Ribbon Compact Driver